

Interruption volontaire de grossesse

FANNIE TAMALET, CHARLOTTE ZAPHA

SERVICE SANITAIRE

FACULTÉ DE PHARMACIE, UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY

2023-2024

PRESENTATION DU DR LAURA MARIN MARIN

A solid green vertical bar is positioned on the left side of the slide, extending from the top to the bottom.

Quels
messages
passer?

Quelles
représentations?

Pourquoi l'IVG ?

Pour qui l'IVG ?

Comment l'IVG ?

Quelles conséquences ?

A solid green vertical bar is positioned on the left side of the slide, extending from the top to the bottom.

Contexte

A l'échelle mondiale


56 millions d'IVG/ an dont la moitié à risque (raisons légales, sanitaires)

Droit à l'avortement limité dans 2/3 des pays

39 000 décès et des millions d'hospitalisations chaque année en lien avec des avortements non sécurisés

DISTRIBUTION OF ABORTIONS

(AREA OF CIRCLE REPRESENTS TOTAL NUMBER OF ABORTIONS)



Country-specific estimates of unintended pregnancy and abortion incidence: a global comparative analysis of levels in 2015–2019

Estimation des taux annuels de grossesses non attendues et d'avortements dans 150 pays, pour les femmes de 15 à 49 ans, de 2015 à 2019

Grossesses non attendues en une année: de 11 à 150 pour 1000 femmes de 15 à 49 ans

Avortements en une année: 5 à 80 pour 1000 femmes

Reflète les disparités d'accès à la santé sexuelle et reproductive

Le droit à l'IVG est un progrès pour les femmes



Un droit fragile

Abrogation de l'arrêt Roe vs Wade en juin 2022 aux Etats-Unis: 18 états interdisent/sont en train d'interdire le droit à l'IVG et 4 le limitent


Luttes en Amérique du Sud pour obtenir le droit à l'IVG: 2017 au Chili, Argentine 2020

Encore interdit dans certains pays d'Europe: Pologne, Malte...

Droit entravé par refus de soins en Italie, Espagne... (médecins objecteurs de conscience)

A l'échelle nationale

Évolution du nombre des IVG et du ratio d'avortement de 1990 à 2019



Note • Le ratio d'avortement correspond au rapport entre le nombre d'IVG au numérateur et le nombre de naissances vivantes au dénominateur.

Lecture • En 2019, le rapport est de 31 IVG pour 100 naissances vivantes (ratio de 0,31). 232 244 IVG ont été réalisées en 2019.

Champ • Ensemble des IVG réalisées en métropole et dans les DROM, (y compris les âges inconnus).


Sources • DREES (SAE, PMSI-MCO) ; CNAM (Erasme puis DCIR : nombre de forfaits médicamenteux remboursés, selon la date de liquidation et pour le régime général jusqu'en 2009, selon la date de soin et pour tous les régimes depuis 2010) ; calculs DREES.

Nombre d'IVG



GRAPHIQUE 5

Évolution des taux de recours à l'IVG selon l'âge, de 1990 à 2020



Lecture • Le taux de recours à l'IVG chez les 20-24 ans est de 25,7 pour 1 000 femmes en 2020, contre 27,5 en 2019.

Champ • Ensemble des IVG réalisées en métropole et dans les DROM (hors femmes d'âge inconnu, inférieur à 15 ans ou supérieur à 49 ans).

Sources • SAE ; PMSI-MCO ; DCIR (forfaits médicamenteux de ville [FMV] selon la date de liquidation des soins pour le régime général jusqu'en 2009 et FMV selon la date du soin tous régimes depuis 2010) ; Insee (ELP au 1^{er} janvier), calculs DREES.

Évolution des taux de recours à l'IVG selon l'âge de 1990 à 2020

L'interruption volontaire de grossesse est une réponse possible à une grossesse non attendue

Evolution législative en France

1942: l'avortement est un crime d'état passible de la peine de mort

☒Loi du 17 janvier 1975 relative à l'interruption volontaire de grossesse, dite «Loi Veil» (provisoire, pour 5 ans). Jusqu'à 10 SA, entretien obligatoire, une semaine de réflexion, autorisation des 2 parents pour les mineures, conditions de séjour pour les étrangères

☒1979: Loi Veil reconduite définitivement

☒1982: Loi Roudy: Remboursement de l'IVG à 80% par la sécurité sociale

☒1993: Loi Neiertz: instaure le délit d'entrave à l'IVG (2 ans de prison, 30 000 euros)

2001: Loi relative à l'IVG et à la contraception. Allongement du délai légal à 12 semaines de grossesse, suppression de l'entretien obligatoire pour les majeures, levée de l'autorisation parentale pour les mineures (majeur de leur choix)

☒2004: IVG médicamenteuse autorisée hors structures hospitalières


☒Mars 2013: Remboursement à 100% par la sécurité sociale

☒Aout 2014: Suppression de la notion de détresse des conditions de recours à l'IVG, extension du délit d'entrave à l'IVG à l'accès à l'information sur l'IVG

☒Janvier 2016: suppression du délai de réflexion minimal, IVG par les sages-femmes, IVG instrumentales en centre de santé. PEC 100% consultations/analyses/échographies

☒Février 2017: Loi étendant le délit d'entrave au numérique votée

Évolution du nombre des IVG selon le lieu de réalisation



Lecture • En 2020, 67 785 IVG ont été réalisées hors établissement de santé.

Champ • France entière.

Sources • DREES (SAE, PMSI-MCO) ; CNAM (DCIR : nombre de forfaits médicamenteux remboursés), calculs DREES.

Loi Gaillot, mars 2022

Allongement du délai jusqu'à 16 SA

Disparition du délai de 48h après l'entretien psycho-social

Création d'un répertoire de professionnels par les ARS

Téléconsultation possible avec délivrance des médicaments en pharmacie

Possibilité de réaliser l'IVG médicamenteuse à domicile jusqu'à 9 SA

Possibilité de réalisation des IVG instrumentales par les sages-femmes

Aujourd'hui, en France

La loi permet à toute femme enceinte, majeure ou mineure, qui ne veut pas poursuivre sa grossesse de demander à un médecin l'interruption de sa grossesse. Seule la femme concernée peut en faire la demande. (Article L.2212-1 du code de la santé publique)


☒ Environ 200 000 IVG/an en France

☒ Concerne 1 femme sur 3 au cours de sa vie, dont les 2/3 utilisaient une méthode contraceptive

☒ Les mineures peuvent y recourir avec ou sans autorisation parentale (personne majeure choisie)

A solid green vertical bar runs along the left edge of the slide.

Delais



IVG : interruption volontaire de grossesse ; SA : semaines d'aménorrhée.

*voie transmuqueuse orale : les comprimés sont mis en place entre la joue et la gencive et les femmes doivent avaler les fragments résiduels au bout de 30 minutes.

Part des IVG réalisées entre 12 et 14 semaines d'aménorrhée

champ : ensemble des IVG domiciliées

sources : ATIH (PMSI), calculs DREES à partir du GHM d'IVG (14Z08Z) pour les IVG en établissements de santé jusqu'en 2018 et selon le diagnostic principal codé en 004.- à partir de 2020 (méthode transitoire en 2019)

	2020	2019	2018	2017	2016
France entière	4,9	5,7	5,7	5,6	5,6

Méthodes

Les IVG selon la méthode et le secteur d'activité (selon le lieu de réalisation)

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
% médicamenteux	31%	35%	38%	42%	45%	47%	49%	50%	52%	54%	55%	57%	58%	59%	61%	64%	68%	69%	68%	72%
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Public médicamenteux	22%	25%	27%	31%	32%	31%	32%	32%	32%	33%	34%	35%	36%	35%	36%	39%	39%	39%	39%	40%
Public instrumental	45%	43%	40%	39%	38%	37%	38%	38%	36%	35%	35%	34%	32%	32%	31%	29%	26%	26%	25%	21%
Privé médicamenteux	8%	10%	11%	11%	10%	10%	8%	8%	8%	8%	7%	7%	5%	6%	6%	6%	6%	5%	5%	4%
Privé instrumental	24%	22%	21%	19%	17%	15%	14%	12%	12%	11%	10%	10%	10%	8%	7%	6%	5%	4%	4%	3%
Ville ou centres de santé	0%	0%	0%	0%	3%	7%	9%	10%	11%	14%	14%	15%	16%	18%	19%	19%	22%	25%	24%	28%
Méthode inconnue	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	1%	1%	1%	1%	3%	3%
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

France entière.

Sources : PMSI, DCIR, calculs DREES

Choix de la méthode

IVG MÉDICAMENTEUSE

Jusqu'à 9 semaines d'aménorrhée

95% de succès

Complications sévères rares

Saignements 15-20 jours

Douleurs ++

Suivi +++

Rôle actif de la patiente

IVG INSTRUMENTALE

Jusqu'à 16 semaines d'aménorrhée

99% de succès

Complication sévères rares

Saignements 10-15 jours

Douleurs +

Suivi +

Meilleur contrôle par le praticien

Choix de la méthode

Il n'y a pas de méthode «meilleure»

méthode selon le choix de la patiente et le terme de la grossesse

Pour une IVG à la maison, nécessité que la femme soit accompagnée d'une personne en mesure de l'aider, dans un logement adapté proche d'un établissement de santé, dans un climat détendu

IVG médicale en établissement de santé permet accompagnement par des professionnels

IVG instrumentale: accompagnement par des professionnels, intervention rapide, en une fois

La meilleure méthode est celle choisie par la femme, orientée par les professionnels de santé, selon ses antécédents médicaux, le terme de la grossesse, le contexte et son souhait

A solid green vertical bar is positioned on the left side of the slide, extending from the top to the bottom.

Complications

IVG MÉDICAMENTEUSE

Hémorragies 0,4-2%. (Transfusion 0,2%)

Infection 0,09 à 0,5%

Echec: grossesse évolutive, rétention

IVG INSTRUMENTALE

Taux global de complications 0,7%, plus important sous AG

Perforations 0,4 à 0,9% (inaperçues et sans gravité en majorité)

Hémorragie 0,15%

Infection 0,2-5,4%

Décès 0 à 0,7/100 000 (en 1963 332 décès pour avortement provoqué, 1985-1995: 3 décès pour 1 million d'IVG)

Echec: rétention

L'IVG préserve la fertilité



A solid green vertical bar is positioned on the left side of the slide, extending from the top to the bottom.

Entretien psycho-social

Obligatoirement proposé aux majeures, obligatoire pour les mineures

Conseillères conjugales et familiales ou assistante sociale formée

Espace d'écoute et de parole

Le vécu de l'IVG est différent pour chaque femme



A solid green vertical bar is positioned on the left side of the slide, extending from the top to the bottom.

Prise en
charge

Prise en charge à 100%

Forfaits



Code Prestation	Libellé (au regard de l'arrêté)	Tarifs actuels	Tarifs à partir du 18/12/2019
IC ou ICS	Consultation de recueil de consentement	Inclus forfait	25,00 €
FPB	Investigations biologiques préalables à l'intervention	Non compris	69,12 €
IPE	Vérification échographique pré IVG	Non compris	35,65 €
FHV	Forfait consultations de ville	100,00 €	50,00 €
FMV	Forfait médicaments de ville	87,92 €	83,57 € (uniquement en métropole*)
FUB	Contrôles biologiques ultérieurs	Non compris	17,28 €
IC ou ICS ou	Consultation de contrôle : ● sans échographie de contrôle	Inclus	

A solid green vertical bar is positioned on the left side of the slide, extending from the top to the bottom.

Mineures

Possibilité d'accompagnant majeur choisi

Entretien psycho-social obligatoire

Possibilité d'anonymat en ville (NIR fictif)

Part d'IVG réalisées chez des femmes mineures parmi l'ensemble des IVG réalisées(en %)

champ : IVG domiciliées

sources : ATIH (PMSI), calculs DREES à partir du GHM d'IVG (14Z08Z) pour les IVG en établissements de santé jusqu'en 2018, et en prenant les diagnostics principaux codés en O04.- à partir de 2019 (méthode mixte en 2019) .

SNIIRAM (CNAMTS), calculs DREES à partir des forfaits médicamenteux de ville (FMV) remboursés, tous régimes

	2020	2019	2018	2017	2016
France entière	3,0	3,4	3,5	3,9	4,2

A solid green vertical bar is positioned on the left side of the slide, extending from the top to the bottom.

Place des hommes

A solid green vertical bar is positioned on the left side of the slide, extending from the top to the bottom.

Ressources



SEXUALITÉS
CONTRACEPTION
IVG

Écoute - Information - Orientation

0800 08 11 11
Numéro vert anonyme et gratuit
du lundi au vendredi de 9h à 20h

Il existe maintenant un site internet

ivg-contraception-sexualites.org
le planning familial

Trouver la bonne information

ivg.gouv.fr

ivglesinfos.org

ivglesadresses.org

Questionsexualite.fr

Planning-familial.org

ivg-contraception-sexualites.org




MINISTÈRE
DE LA SANTÉ
ET DE LA PRÉVENTION

*Liberté
Égalité
Fraternité*

INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE (IVG)

———— Dossier-guide ————



Un site conçu par des professionnels de santé
pour améliorer le parcours des femmes souhaitant avorter



Où avorter en France ?

Accédez aux établissements et professionnels de santé
les plus proches de chez vous

ivglesadresses.org →

Toutes les infos sur l'IVG dont vous avez besoin : médicales, psychologiques, juridiques ou sociales

Des conseillers à votre écoute 7j/7 de 9h à 23h

infos·ivg

ACCUEIL DROITS SANTÉ QUE FAIRE ? VIDÉOS FORUM CONTACT

0 800 202 205

Vous êtes enceinte et vous envisagez l'IVG ?

Parlons-en par téléphone (service et appel gratuits, anonymat garanti)
Nous sommes disponibles 7J/7 de 9h à 23h

Appeler le 0 800 202 205

Aspiration

IVG chirurgicale comme ivg par aspiration est pratiquée à l'hôpital ou en clinique.

→ LIRE



les risques de l'IVG

Les risques psycho-comportementaux après une IVG. Le risque de dépression est augmenté de 65 % selon une étude américaine de grande ampleur qui dit que les femmes ayant fait une ivg risquaient d'être touchées par...

→ LIRE

→ LIRE



Le silence sur les risques de l'IVG

Le silence sur l'IVG de Mme Rossignol et du Ministère de la Santé quand elle a fait voter une loi visant à « l'extension » du délit d'entrave contre IVG. Le point sur la question ...

→ LIRE

L'IVG : une liberté pour toutes les femmes
L'IVG a été pensée pour permettre à la femme de retrouver une liberté, notamment face à une situation de détresse ou un viol. « IVG liberté », un slogan à...

→ LIRE



IVG et troubles psychologiques

IVG et troubles psychologiques. Le prof Ecochard nous livre ici une étude complète sur les conséquences psychologiques de l'avortement. Il existe de nombreuses études scientifiques de par le monde et elles sont analysées ICI

→ LIRE

Eviter la désinformation

A solid green vertical bar is positioned on the left side of the slide, extending from the top to the bottom.

Références

who.int

drees.solidarites-sante.gouv.fr

Legifrance.gouv.fr

HAS

Revho

lvg.gouv.fr

Recommandations CNGOF

Avortementancic.net

