

Grille correction dossier 5 : lupus

QUESTION 1 : 18 points

Diagnostic : lupus : 1 pt

Bilan clinique :

- femme jeune (30 ans) : 1 pt
- douleurs articulaires récidivantes : 2 pts
- fausses couches répétées faisant discuter l'association SAPL secondaire au lupus, nécessitant une exploration immunologique plus approfondie: 3pts

Bilan biologique :

- Dissociation VS/CRP : CRP quasi normale et forte élévation de la VS : 2pts
- Anti-SSA positifs, retrouvés chez 30% des patients lupiques bien que non spécifique de cette maladie : 2 pts
- Anti-Sm positifs, marqueur diagnostique car retrouvé spécifiquement dans le lupus mais non pronostique car non corrélé à l'activité de la maladie. Par ailleurs, il est peu fréquent environ 20% des patients : 3 pts
- FR positif mais retrouvé dans différentes MAI, idem pour antinucléaires totaux donc peu d'intérêt ici pour l'aide au diagnostic de lupus : 2 pts
- anti-CCP et anti-ADN négatifs, ces résultats ne permettent pas de trancher sur PR ou lupus : 2 pt

QUESTION 2 : 11 points

- atteinte rénale : 2 pts
- bandelette urinaire : 1 pt
- hématurie : 1 pt
- protéinurie : 1 pt
- leucocyturie : 1pt
- DFG : 2 pts
- PBR à discuter en fonction des premiers résultats d'exploration rénale pour évaluation de l'atteinte glomérulaire après analyse anatomo-pathologique (stades de GN) : 3 pts

QUESTION 3 : 7 points

- anticorps anti-C1q : 2 pts
- anticorps anti-nucléosome : 2 pts
- IgG anti-ADN natif (bicaténaire, double brin) : 3 pts

QUESTION 4 : 6 points

- NON, pas de poussée sévère (atteinte articulaire peu invalidante) : 1 pt
- Absence d'Ac anti-ADN, marqueur de sévérité (marqueur pronostique) : 2 pts
- créatinémie normal, pas d'atteinte rénale: 1 pt
- hydroxychloroquine, amino 4 quinoléine, anti-malarique de synthèse : 2 pts

QUESTION 5 : 5 points

- rétinopathie, effet dose-dépendant : 2 + 2 pts
- surveillance signes avant-coureur (modification de perception couleur, photophobie) : 1pt

QUESTION 6 : 7 points

- marqueur d'évolutivité : VS, Ac anti-ADN, CH50 (C3, C4) : 3 pts
- absence d'atteinte rénale grave : 2 pts
- lupus stabilisé depuis au moins 6 mois à l'aide d'un traitement non tératogène : 2 pts

QUESTION 7 : 2 points

- glucocorticoides : 1pt
- azathioprine : 1 pt

QUESTION : 4 points

- SAPL : 0.5 pt
- Ac anti-cardiolipine : 1 pt
- Ac anti-béata2GP1 : 1 pt
- Ac coagulant circulant lupique : 1 pt
- Ac retrouvés positifs à 12 semaines d'intervalle : 0.5 pt