

## UEL 379 – Groupes de contrôle continu

Groupe	Dilemme	Étudiants
1	Délivrance de médicaments (notamment Baclofène®) sur auto-prescription	- Elliot MAJÉRUS - Alliya MARIANI - Gabrielle DAURENGEON - Julie BARAFFE
2	Décision de LAT chez un proche en état végétatif	- Amina HASSEIN BEY - Sirine BELKADI - Océane DO CARMO - Salma EL IDRISSE
3	Refus de traitement d'un proche	- Elise GUNTHER - Luther PARDO - Antoine HILLIQUIN - Etienne GIROUX
4	Conflit de loyauté / santé physique et psychique d'une amie anorexique	- Camille RAVANEL HEUZE - Alexandre RACHID - Yasmine EL HAMDY GUENNOUNI
5	Décision d'option thérapeutique pour un proche âgé	- Léa PATLAJEAN - Valentine THURIOT - Tania COHEN - Adrian BJELOGRLIC
6	Fraude au baccalauréat	- Aicha Selma KAID - Jana JULIASPILLAI - Diane KROMAH

## **Groupe 1 – Délivrance de médicaments (notamment Baclofène®) sur auto-prescription**

Vous êtes étudiant en pharmacie à la Gare de l'Est.

Une cliente régulière, médecin d'une cinquantaine d'années, se présente de plus en plus souvent pour se prescrire des médicaments pour elle-même, notamment du baclofène (un traitement pour le sevrage de l'alcoolisme).

Aujourd'hui, elle semble particulièrement agitée. La première ordonnance qu'elle vous tend n'est plus valide. Lorsque vous le lui faites remarquer, elle s'énerve et sort son carnet d'ordonnances pour en rédiger une nouvelle sur-le-champ.

Le dilemme auquel vous êtes confronté est le suivant : devez-vous lui refuser la délivrance du médicament, sachant que son comportement d'auto-prescription pourrait être dangereux pour sa santé, ou devez-vous respecter son statut de médecin et délivrer l'ordonnance malgré vos préoccupations ?

## Groupe 2 – Décision de LAT chez un proche en état végétatif

Suite à un accident, votre cousin, âgé de 19 ans, a plongé dans le coma.

Après plusieurs semaines en réanimation, il a évolué vers un végétatif (yeux ouverts, aucun suivi du regard, absence de conscience).

Le corps médical a récemment pris la décision de ne pas intervenir en cas de dégradation de son état (limitation des traitements, non-obstination déraisonnable).

Dilemme pour la famille : arrêt ou poursuite des traitements ?

Précisions à apporter :

- Situation familiale
- Cause du coma : traumatisme crânien, hypoxie cérébrale...
- Stade initial, profondeur (CF. résultats score de Glasgow, IRM, IRMf, TEP...)
- Nature de l'état végétatif : persistant, permanent (cf. durée sans progrès)

### **Groupe 3 – Refus de traitement d'un proche**

Votre grand-père est atteint d'un cancer.

Il refuse les traitements proposés en raison de leur lourdeur et de leurs effets secondaires.

Dilemme pour la famille : respecter le choix du grand-père ou tenter d'infléchir sa décision ?

Précisions à apporter :

- Age, situation familiale, lieu et conditions de vie
- Etat général
- Type et stade du cancer
- Nature des traitements proposés
- Pronostic

## **Groupe 4 – Conflit de loyauté / santé physique et psychique d'une amie anorexique**

Une de vos amies souffre d'anorexie mentale et son état physique et mental s'aggrave rapidement.

Elle passe sa pause déjeuner chez vous tous les jours mais mange peu ou pas du tout.

Ses parents l'ont amenée se faire examiner mais, son IMC n'étant pas assez bas, elle n'a pas été admise en soins à l'hôpital.

Un soir, vous recevez un message de cette amie qui vous informe que ses parents vont vous appeler pour savoir ce qu'il se passe tous les midis.

Elle vous supplie de mentir car ses parents comptent la faire interner d'urgence en psychiatrie s'ils apprennent qu'elle ne mange pas ; son dernier séjour l'a traumatisée.

Dilemme : accéder ou non à sa demande ?

Précisions à apporter :

- Age, situation familiale, lieu et conditions de vie

## **Groupe 5 – Décision d'option thérapeutique pour un proche âgé**

Votre grand-père présente depuis quelques années une infection au pied.

Son état général commence par ailleurs à se dégrader.

Il vient d'être hospitalisé suite à l'aggravation et à l'extension de l'infection.

Les médecins présentent l'alternative suivante :

- Amputation du pied, et éventuel contrôle de l'infection
- Traitement symptomatique sans amputation

Dilemme pour la famille : choix de l'option thérapeutique

Précisions à apporter :

- Age, situation familiale, lieu et conditions de vie
- Origine de l'infection
- Comorbidités et autres pathologies
- Précisions / pronostic

## **Groupe 6 – Fraude au baccalauréat**

En tant qu'enseignant, vous surveillez une épreuve du baccalauréat de français.

Vous surprenez un candidat en train de frauder (consultations répétées d'écritures).

Dilemme : signaler ou non la fraude ?